
SLTO/SLTR, de krachtpatser met de glasvezeldrager


★★★





Bestelvoorbeeld: A27231150401428

$v_{max.}$: 80 m/s
ISO 15635
Ceramic = Keramiekkorrel
SLTO = vlakke uitvoering
SLTR = schuine uitvoering




PG 6

Artikelnummer	Benaming	Korrel	D mm	H mm	n max. (1/min)	Toepassingsadvies Informatie op blz 438									
A27251150401428	SLTO 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27251250401428	SLTO 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27251250601428	SLTO 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27251250801428	SLTO 125	Ceramic 80	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231150401428	SLTR 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231150601428	SLTR 115	Ceramic 60	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231150801428	SLTR 115	Ceramic 80	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231250401428	SLTR 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231250601428	SLTR 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231250801428	SLTR 125	Ceramic 80	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10
A27231780401428	SLTR 178	Ceramic 40	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	⑧	■	10

SLTO/SLTR, met de glasvezeldrager


★★☆





Bestelvoorbeeld: A27151000401423

$v_{max.}$: 80 m/s
ISO 15635
ZK = Zirkoniumkorund
NK = Normaalkorund
SLTO = vlakke uitvoering
SLTR = schuine uitvoering



PG 6


Artikelnummer	Benaming	Korrel	D mm	H mm	n max. (1/min)	Toepassingsadvies Informatie op blz 438									
A27151000601423	SLTO 100	ZK 60	100	16	15.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151000801423	SLTO 100	ZK 80	100	16	15.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151150401400	SLTO 115	NK 40	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151150601400	SLTO 115	NK 60	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151150801400	SLTO 115	NK 80	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151151201400	SLTO 115	NK 120	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151150361406	SLTO 115	ZK 36	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151150401406	SLTO 115	ZK 40	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10

Inox/staal Staal Aluminium Steen Gietijzer Kunststof Titanium

SLTO/SLTR, met de glasvezeldrager


★★☆





Bestelvoorbeeld: A27151000401423

$v_{max.}$: 80 m/s



ISO 15635

ZK = Zirkoniumkorund

NK = Normaalkorund

SLTO = vlakke uitvoering

SLTR = schuine uitvoering


PG 6

Artikelnummer	Benaming	Korrel	D mm	H mm	n max. (1/min)	Toepassingsadvies Informatie op blz 438									
A27151150501406	SLTO 115	ZK 50	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151150601406	SLTO 115	ZK 60	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151150801406	SLTO 115	ZK 80	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151151201406	SLTO 115	ZK 120	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151250401400	SLTO 125	NK 40	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151250501400	SLTO 125	NK 50	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151250401406	SLTO 125	ZK 40	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151250501406	SLTO 125	ZK 50	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151250601406	SLTO 125	ZK 60	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151250801406	SLTO 125	ZK 80	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151780601400	SLTO 178	NK 60	178	22,23	8.500	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27151780361401	SLTO 178	ZK 36	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151780401401	SLTO 178	ZK 40	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151780601401	SLTO 178	ZK 60	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151780801401	SLTO 178	ZK 80	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27151781201401	SLTO 178	ZK 120	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181000401423	SLTR 100	ZK 40	100	16	15.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181000601423	SLTR 100	ZK 60	100	16	15.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181000801423	SLTR 100	ZK 80	100	16	15.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181150361400	SLTR 115	NK 36	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181150401400	SLTR 115	NK 40	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181150601400	SLTR 115	NK 60	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181150801400	SLTR 115	NK 80	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181151201400	SLTR 115	NK 120	115	22,23	13.300	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181150361406	SLTR 115	ZK 36	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181150401406	SLTR 115	ZK 40	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181150501406	SLTR 115	ZK 50	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181150601406	SLTR 115	ZK 60	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181150801406	SLTR 115	ZK 80	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181151201406	SLTR 115	ZK 120	115	22,23	13.300	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181250401400	SLTR 125	NK 40	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181250601400	SLTR 125	NK 60	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181250801400	SLTR 125	NK 80	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181251201400	SLTR 125	NK 120	125	22,23	12.200	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181250361406	SLTR 125	ZK 36	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181250401406	SLTR 125	ZK 40	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181250601406	SLTR 125	ZK 60	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10

SLTO/SLTR, met de glasvezeldrager


★★☆





Bestelvoorbeeld: A27151000401423

$v_{max.}$: 80 m/s
ISO 15635
ZK = Zirkoniumkorund
NK = Normaalkorund
SLTO = vlakke uitvoering
SLTR = schuine uitvoering



PG 6

Artikelnummer	Benaming	Korrel	D mm	H mm	n max. (1/min)	Toepassingsadvies Informatie op blz 438									
A27181250801406	SLTR 125	ZK 80	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181251201406	SLTR 125	ZK 120	125	22,23	12.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181500401416	SLTR 150	ZK 40	150	22,23	10.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181500601416	SLTR 150	ZK 60	150	22,23	10.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181500801416	SLTR 150	ZK 80	150	22,23	10.200	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181780401400	SLTR 178	NK 40	178	22,23	8.500	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181780601400	SLTR 178	NK 60	178	22,23	8.500	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181780801400	SLTR 178	NK 80	178	22,23	8.500	❶	②	③	④	❺	⑥	⑦	❽	■	10
A27181780361401	SLTR 178	ZK 36	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181780401401	SLTR 178	ZK 40	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181780601401	SLTR 178	ZK 60	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181780801401	SLTR 178	ZK 80	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10
A27181781201401	SLTR 178	ZK 120	178	22,23	8.500	❶	❷	❸	❹	❺		❼		■	10