

VAN CUTSEM tools

Quality tools for metalworking

Nieuwsbrief - April 2026

Centraliseer al uw aankopen bij VAN CUTSEM Tools en geniet van scherpe prijzen. Wij bieden een uitgebreid kwaliteitsassortiment en beschikken over een uitzonderlijke grote voorraad. Bovendien kunt u uw bestellingen afhalen zelfs buiten de werkuren!

Contacteer ons.






Efficiënt, voordelig en betrouwbaar ... dat is VAN CUTSEM Tools.



Onze merken

- ✓ +10.000 producten direct uit voorraad
- ✓ Compleet gamma voor professionele metaalbewerking
- ✓ Technisch advies (terplaatse)
- ✓ Levering binnen 24u (of sneller)
- ✓ Afhaling mogelijk na werkuren
- ✓ Enkel A-merken | industriële kwaliteit



				Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max	
				10 stuks €	30 stuks €*	100 stuks €*				
 ISO-draaiplaten										
	P	finiseren	10	DNMG 150604-MF PH2G115	15,90	12,92	11,92	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-PM PH2G125	15,90	12,92	11,92	0,50 - 6,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	DNMG 150604-SF PHS225	14,76	11,99	11,07	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-SS PHS225	14,76	11,99	11,07	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	DNMG 150608-MS PH0910	12,70	10,32	9,52	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	VNMG 160404-MF PH2G115	14,62	11,88	10,96	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-PM PH2G125	14,62	11,88	10,96	1,00 - 4,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	VNMG 160404-SF PHS225	13,55	11,01	10,16	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-SS PHS225	13,55	11,01	10,16	0,50 - 4,80	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	VNMG 160408-MS PH0910	11,59	9,42	8,69	0,20 - 4,00	0,15 - 0,40	305 - 2166
	P	finiseren	10	TNMG 160404-MF PH2G115	9,40	7,64	7,05	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-PM PH2G125	9,40	7,64	7,05	0,50 - 5,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	TNMG 160404-SF PHS225	8,73	7,09	6,55	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-SS PHS225	8,73	7,09	6,55	0,50 - 4,8	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	TNMG 160408-MS PH0910	8,46	6,88	6,35	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	SNMG 120404-MF PH2G115	10,34	8,40	7,76	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-PM PH2G125	10,34	8,40	7,76	0,50 - 6,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	SNMG 120404-SF PHS225	9,60	7,80	7,20	1,00 - 4,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-SS PHS225	9,60	7,80	7,20	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240

* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.

P (staal) **M** (inox) **N** (non-ferro)

DOWNLOADS



palbit

Phoenix Shield
The new era of Speed, Strength and Power

PHOENIX SHIELD BROCHURE



palbit

GSF, MS and FF chipbreakers
The ultimate fine finishing for turning

FINE FINISHING
GSF, MS and FF chipbreakers

PDF

SINCE 1914

FINE FINISHING TURNING
BROCHURE



palbit

DRILLING & TURNING

MULTICUT

The All-in-One Drilling and Turning solution
that maximizes your productivity!

DRILLING & TURNING






SINCE 1914

MULTICUT BROCHURE



Palbit wisselplaatfreesen

- Lichtsnijdende vlakfrees

Bestelref.	D _c			+		Set
						€
90845-050	50	4	1x 050A90845-04-06-022040	+	10x ONKX05...*	328,34
90845-063	63	6	1x 063A90845-06-06-022040	+	10x ONKX05...*	380,20
90845-080	80	7	1x 080A90845-07-06-027050	+	10x ONKX05...*	414,84
90845-100	100	8	1x 100A90845-08-06-032050	+	10x ONKX05...*	483,70
90845-125	125	10	1x 125A90845-10-06-040063	+	10x ONKX05...*	513,94
90845-160	160	12	1x 160A90845-12-06-U040063	+	10x ONKX05...*	716,35
Bij afname	(*) Universele freesplaten (16 snijkanten)		€	snijkantkost		
10 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930			14,97	0,94	
≥ 30 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930			12,16	0,76	

PLUS 90845






- Eerste keuze voor gemengde productie.
- Aantal snijkanten/wisselplaat: 8 / 16
- Aanvalshoek: 44,5 graden
- Merk: Palbit
- Levertijd: 24H / 2 à 3 werkdagen

BEST SELLER






- Lichtsnijdende hoekfrees, 4-snikanten/freesplaat

Bestelref.	D _c			+		Set
						€
17590-050	50	5	1x 050A17590-05-06-022040	+	10x ANHX 120608...*	424,98
17590-063	63	7	1x 063A17590-07-06-022040	+	10x ANHX 120608...*	459,42
17590-080	80	8	1x 080A17590-08-06-027050	+	10x ANHX 120608...*	515,67
17590-100	100	12	1x 100A17590-12-06-032050	+	10x ANHX 120608...*	605,97
17590-125	125	14	1x 125A17590-14-06-040063	+	10x ANHX 120608...*	890,67
Bij afname	(*) Universele freesplaten (4 snijkanten)		€	snijkantkost		
10 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740			19,20	4,80	
≥ 30 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740			15,60	3,90	



PLUS - 17190 / 17590 / 18190

- Aantal snijkanten/wisselplaat: 4 (dubbelzijdig)
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H






- Lichtsnijdende hoekfrees, 6-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set
				€
49590-40	40	3	1x 040A49590-03-06-016040 + 10x WNXT080608 ...*	411,76
49590-50	50	4	1x 050A49590-04-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	436,59
49590-63	63	5	1x 063A49590-05-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	461,21
49590-80	80	7	1x 080A49590-07-06-027050 + 10x WNXT080608 ...*	523,07
49590-100	100	8	1x 100A49590-08-06-032050 + 10x WNXT080608 ...*	584,94
19590-125	125	11	1x 125A49590-11-06-040063 + 10x WNXT080608 ...*	877,85
Bij afname	(*) Universele freesplaten (6 snijkmanten)		€	€/snijkant
10 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920 		21,54	3,59
≥ 30 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920 		17,50	2,92

P **M**






HEXAPLUS 49590

- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 6 met wiper
- Mogelijkheden voor hellend frezen: ja
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



P K 


- Ruwhoekfrees, 8-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set
				€
28088-50	50	5	1x 050A28088-05-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	397,84
28088-63	63	6	1x 063A28088-06-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	441,09
28088-80	80	7	1x 080A28088-07-06-027050 + 10x SNKU 120608 ...*	484,13
28088-100	100	8	1x 100A28088-08-06-032050 + 10x SNKU 120608 ...*	570,22
28088-125	125	10	1x 125A28088-10-06-040063 + 10x SNKU 120608 ...*	699,95
Bij afname	(*) Universele freesplaten (8 snijkmanten)		€	snijkantkost
10 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740 		16,38	2,05
≥ 30 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740 		13,31	1,66

P **M**








Hoekfrees 88° - PLUS 28088

- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 8
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



P M K 


- Profielrees, 4/6-snijanten/freesplaat

Bestelref.	D _c			+		Set €
34290-40	40	4	1x 040A34290-04-05-016040		10x RPHT 1204 ...*	363,17
34290-50	50	5	1x 050A34290-05-05-022040		10x RPHT 1204 ...*	441,85
34290-52	52	5	1x 052A34290-05-05-022040		10x RPHT 1204 ...*	441,85
34290-63	63	6	1x 063A34290-06-05-022040		10x RPHT 1204 ...*	469,47
34290-66	66	6	1x 066A34290-06-05-027050		10x RPHT 1204 ...*	486,30
34290-80	80	7	1x 080A34290-07-05-027050		10x RPHT 1204 ...*	540,35
Bij afname	(*) Freesplaten (4-6 snijkanten)		€	ap max. 2,90mm	ap: 2,90 - 5,90mm	
10 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		16,95	2,83	4,24	
≥ 30 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		13,77	2,30	3,44	
						

TURBOMILL - 34190 / 34290

- Aantal snijkanten/wisselplaat: 4-6
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



Wisselplaatfreesen



Meest verkochte monobloc vhm frezen

VHM 4-lipfrezen
Reeks: M10RW

- Materiaal/coating: VHM-ATX
- Helix: 35°/38°
- Hoekafronding: radius 0.3mm
- Nekversmalling: JA
- Schacht: Weldon
- Merk: Amaya
- Levertijd: voorraad



P M K N **BEST SELLER**

M10RW

Alle items in voorraad!

VHM 4-lipfrezen
Artikelnummer: V4

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlCrN
- Helix: Continu variabel
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 werkdagen



P M K N S **BEST SELLER**

V4

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM 4-lipfrezen
Artikelnummer: VRX

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlTiN
- Helix: 41°
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 dagen



P M K N S H **BEST SELLER**

VRX

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM trochoïdaal frezen - 5xD - Z=5
Artikelnummer: 8005

- Materiaal/coating: VHM-SUPRADUR
- Aantal snijkanten: 5
- Helix: 40 VARIO
- Spaanbreker: Ja
- Merk: Maykestag
- Programma: pdf
- Snijparameters via: [Mayspeedguide](#)
- Levertijd: voorraad
- Universeel



P M K N S **BEST SELLER**

8005

Alle items in voorraad!

VHM monobloc frezen



**Productie
4-5-7 lipfrezen
(Vingerfrezen)**



**Trochoïdale
frezen**



**Finiseerfrezen
Multi-vertanding**



**Frezen voor
aluminium**



VARIA

Meest verkochte HSSE machinetappen

HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°

- Universeel / standaard
- Levertijd: voorraad



P M K N

BEST
SELLER

Alle items in voorraad!

HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°

A..S-TICN

- Universeel / productie
- Levertijd: voorraad



P M K N S

A..S-TICN

Eerste keuze voor:

- CNC werkzaamheden.
- Onderhoudsmekaniker
- Staal/inox(duplex), hooggelegerde materialen.

Alle items in voorraad!

HSSP machinetappen
M - Metrisch - 60°

P..-TiH1

- Productie / high performance
- Levertijd: voorraad



P M K N S

P..-TiH1

High performance:

- CNC werkzaamheden.
- Staal, inox (duplex), hooggelegerde materialen.

Alle items in voorraad!

HSSE machinetappen
M - Metrisch - 60°

- Aluminium
- Levertijd: voorraad



N S

Alle items in voorraad!

HSSE roltappen
M - Metrisch - 60°

- Universeel / productie
- Levertijd: voorraad



P N

Alle items in voorraad!

Maak uw keuze in de onderstaande schroefdraadsoorten.



- M - Metrisch - 60°
- M LINKS - Metrisch - 60°
- MF - Metrisch fijn - 60°
- G (BSP) - gasdraad - 55°
- UNC - Amerikaanse schroefdraad - 60°
- UNF - Amerikaanse schroefdraad fijn - 60°
- UNEF - Amerikaanse schroefdraad extra-fijn - 60°
- UN - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°
- UNS - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60°
- BSW - Whitworth
- BSF - Whitworth fijn
- Tr - trapeziumdraad
- NPT - Amerikaanse conische gasdraad - 60°
- NPTF - Amerikaanse conische gasdraad fijn - 60°
- NPS - Amerikaanse cilindrische gasdraad - 60°
- Rc (BSPT) - gasdraad conisch - 55°
- Inzetdraden (hélicoils)
- Wringijzers - snijramen - verlengstukken

Maykestag - Vergnano - Prototap

15 schroefdraadvormen IN VOORRAAD! Eveneens grote afmetingen bijv.: M60 X 3,0 / M68 X 6,0 / NPT 2" / ... voorraad.

Boor- en kottergereedschappen

Spiraalboor 5xD VHM DIN6537L

Artikelnummer: 6738

- Boordiepte: 5xD
- Tophoek: 140°
- Inwendige koeling: ja
- Materiaal/coating: VHM / ALTINDUR
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

- Universeel



P M K N

BEST
SELLER

Voorraad!

Spiraalboor 3xD VHM

Artikelnummer: 1510H

- Boordiepte: 3xD
- Tophoek: 135°
- Inwendige koeling: nee
- Materiaal/coating: VHM / Hardlube
- Merk: GARR TOOL
- Levertijd: voorraad
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters: [pdf](#)

- Hard staal <70HRC, versterkte ziel, uitboren van bouten/tappen, snelle spaanafvoer dankzij spiraal 15°



P M K S H <70HRC

Voorraad!

CoroDrill DE10 - VHM-puntboor

Type: DE10

- Diameterbereik: 9.00-17.90 mm
- Dieptecapaciteit: 3-4-5-8D
- Vervanger van CoroDrill 870
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK
COROMANT

Nieuw 2025



P M K N S

Leverbaar op 24h

CoroDrill DS20 - snijplaatboor

Type: DS20

- Diameterbereik: 15-65 mm
- Eerste keuze voor algemene 4-7×DC boorbewerkingen;
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

SANDVIK
COROMANT



P M K N S

Leverbaar op 24h

VORTEX - snijplaatboor


Type: VORTEX

- Diameterbereik: 45.0-180.0 mm
- De boordiepte is afhankelijk van verlengstukken.

- Merk: Palbit

- Levertijd: 24-48H

palbit



P M K S

Leverbaar op 24/48h

Pinzbohrer kotterssystemen

Artikelnummer: zie pdf

- Diameterbereik: 8-500 mm
- Merk: Pinzbohrer



P M K N S H

Leverbaar op 1 week

Verzinkgereedschappen

HSSE 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2290

- Materiaal: HSSE
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

BEST SELLER



P M K N S

Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2397

- Materiaal/Coating: HSSE / Alunit
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.

BEST SELLER



102°-138°

P M K N S

Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 4-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2401

- Materiaal/Coating: HSSE / TiAlN
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4
- Schacht: Cylindrisch - 3 platte vlakken.
- Merk: Prototool
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.



P M K N S



Alle items in voorraad!

VHM-Alunit 4/5-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: VCT403045

- Materiaal/Coating: VHM / Alunit
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4/5
- Schacht: Cylindrisch
- Levertijd: voorraad
- Uitermate geschikt voor HARDOX
- Snijgegevens: jpg



P M K N S H

Alle items in voorraad!




Verzinkboren 90° weldon 19mm met vhm-wisselplaten
Artikelnr. VCT201786045
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS verzinkboren 90° weldon 19mm
Artikelnr. VCT201295
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS/VHM combinatie verzinkers
• Catalogoog: [pdf](#)

Levertijd: 1 week

USPOT UCHAMF




Achterwaarse verzinkers

Levertijd: 2 weken

Varia



Leverbaar op 24h



Leverbaar op 24h



Levertijd: 10 dagen



Voorraad

VAN CUTSEM TOOLS BV - KMO-zone Doornpark 19 - 9120 BEVEREN-WAAS - BE0423.057.976
De prijzen en/of condities kunnen wijzigen zonder voorafgaande veritting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Fouten onder voorbehoud. Alle afmetingen zijn in millimeter. Opmaak document: 15-04-2026

Meer info via: www.vancutsemtools.be (catalogoog)

VAN CUTSEM tools BV
verkoop - technisch advies - voorraadcenter

KMO-zone Doornpark 19
9120 Beveren-Waas
BELGIUM

Contactgegevens:
Tel: +32 (0)3 776 84 92
info@vancutsemtools.be

Websites:
www.vancutsemtools.be
www.regofix.be