


Nieuwsbrief mei 2026.




Centraliseer al uw aankopen bij VAN CUTSEM Tools en geniet van scherpe prijzen maar ook van alle onderstaande voordelen!

- ✓ **Centraliseer** al uw aankopen bij één partner en vereenvoudig uw administratie.
- ✓ +10.000 producten direct uit voorraad.
- ✓ Compleet gamma: alles op één plaats.
- ✓ Kwalitatieve producten en betrouwbare partners.
- ✓ Technische ondersteuning eventueel terplaatse.
- ✓ Afhaling mogelijk, ook na de werkuren.
- ✓ Sterke, competitieve prijzen.
- ✓ Snelle en betrouwbare levering.
- ✓ Rechtstreekse levering vanuit de fabrikant meestal mogelijk.
- ✓ We zijn een Belgische onderneming.

Meest verkochte PALBIT ISO-draaiplaten







Spaanbreker	Palbit kwaliteit	Doel	Materiaal
MF	PH2G115	Finiseren	P
PM	PH2G125	Medium ruwen	
SF	PHS225	Finiseren	M
SS	PHS225	Medium ruwen	
MS	PH0910	Universeel	N

					Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max
					10 stuks €	30 stuks €*	100 stuks €*			
	P	finiseren	10	CNMG 120404-MF PH2G115	11,38	9,24	8,53	0,20 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	CNMG 120408-PM PH2G125	11,38	9,24	8,53	0,50 - 5,50	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	CNMG 120404-SF PHS225	10,56	8,58	7,92	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	CNMG 120408-SS PHS225	10,56	8,58	7,92	0,50 - 5,70	0,12 - 0,45	110 - 240
	N		10	CNMG 120408-MS PH0910	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,60	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	WNMG 060404-MF PH2G115	10,73	8,72	8,05	0,10 - 1,50	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	WNMG 060408-PM PH2G125	10,73	8,72	8,05	0,60 - 3,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	WNMG 060404-SF PHS225	9,94	8,08	7,46	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	WNMG 060408-SS PHS225	9,94	8,08	7,46	0,50 - 3,00	0,12 - 0,45	110 - 240
	P	finiseren	10	WNMG 080404-MF PH2G115	12,46	10,13	9,35	0,10 - 2,00	0,05 - 0,30	110 - 400
		semi-ruwen	10	WNMG 080408-PM PH2G125	12,46	10,13	9,35	0,50 - 4,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	WNMG 080404-SF PHS225	11,58	9,41	8,68	0,60 - 3,00	0,1 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	WNMG 080408-SS PHS225	11,58	9,41	8,68	0,50 - 4,00	0,12 - 0,45	110 - 240
	N		10	WNMG 080408-MS PH910	10,56	8,58	7,92	0,70 - 4,00	0,20 - 0,40	305 - 2166

* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.

P (staal) **M** (inox) **N** (non-ferro)

				Bij (gemengde*) afname van:			Snedediepte AP mm min - max	Voeding mm/tr. min - max	Snijsnelheid m/min. min - max	
				10 stuks €	30 stuks €*	100 stuks €*				
	P	finiseren	10	DNMG 150604-MF PH2G115	18,28	14,85	13,71	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-PM PH2G125	18,28	14,85	13,71	0,50 - 6,00	0,15 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	DNMG 150604-SF PHS225	16,98	13,79	12,73	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	DNMG 150608-SS PHS225	16,98	13,79	12,73	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	DNMG 150608-MS PH0910	14,60	11,86	10,95	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	VNMG 160404-MF PH2G115	16,08	13,07	12,06	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-PM PH2G125	16,08	13,07	12,06	1,00 - 4,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	VNMG 160404-SF PHS225	14,90	12,11	11,18	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	VNMG 160408-SS PHS225	14,90	12,11	11,18	0,50 - 4,80	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	VNMG 160408-MS PH0910	12,75	10,36	9,56	0,20 - 4,00	0,15 - 0,40	305 - 2166
	P	finiseren	10	TNMG 160404-MF PH2G115	10,34	8,40	7,76	0,15 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-PM PH2G125	10,34	8,40	7,76	0,50 - 5,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	TNMG 160404-SF PHS225	9,60	7,80	7,20	0,60 - 3,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	TNMG 160408-SS PHS225	9,60	7,80	7,20	0,50 - 4,8	0,12 - 0,45	110 - 240
	N	finiseren	10	TNMG 160408-MS PH0910	9,31	7,57	6,98	0,30 - 3,80	0,10 - 0,40	305 - 2280
	P	finiseren	10	SNMG 120404-MF PH2G115	11,38	9,24	8,53	0,10 - 1,50	0,05 - 0,25	110 - 400
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-PM PH2G125	11,38	9,24	8,53	0,50 - 6,00	0,10 - 0,50	100 - 345
	M	finiseren	10	SNMG 120404-SF PHS225	10,56	8,58	7,92	1,00 - 4,00	0,10 - 0,23	110 - 240
		semi-ruwen	10	SNMG 120408-SS PHS225	10,56	8,58	7,92	0,50 - 6,40	0,12 - 0,45	110 - 240

* Gemengde aankoop wil zeggen: Het totaal van uw bestelling van het aantal ISO-snijplaten (ongeacht het type) aangeboden in deze lijst.




P (staal) **M** (inox) **N** (non-ferro)

DOWNLOADS



Palbit wisselplaatfrezen

- Lichtsnijdende vlakfrezes

Bestelref.	D _c		 + 	Set €
90845-050	50	4	1x 050A90845-04-06-022040 + 10x ONKX05...*	338,09
90845-063	63	6	1x 063A90845-06-06-022040 + 10x ONKX05...*	389,95
90845-080	80	7	1x 080A90845-07-06-027050 + 10x ONKX05...*	424,59
90845-100	100	8	1x 100A90845-08-06-032050 + 10x ONKX05...*	493,45
90845-125	125	10	1x 125A90845-10-06-040063 + 10x ONKX05...*	523,69
90845-160	160	12	1x 160A90845-12-06-U040063 + 10x ONKX05...*	726,10
Bij afname	(*) Universele freesplaten (16 snijkanten)		€	snijkantkost
10 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930		16,46	1,03
≥ 30 stks	ONKX050505ANEN-LP PH7930		13,38	0,84

P **M**

PLUS 90845




- Eerste keuze voor gemengde productie.
- Aantal snijkanten/wisselplaat: 8 / 16
- Aanvalshoek: 44,5 graden
- Merk: Palbit
- Levertijd: 24H / 2 à 3 werkdagen

BEST SELLER






- Lichtsnijdende hoekfrezes, 4-snijkanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set €
17590-050	50	5	1x 050A17590-05-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	437,46
17590-063	63	7	1x 063A17590-07-06-022040 + 10x ANHX 120608...*	471,90
17590-080	80	8	1x 080A17590-08-06-027050 + 10x ANHX 120608...*	528,15
17590-100	100	12	1x 100A17590-12-06-032050 + 10x ANHX 120608...*	618,45
17590-125	125	14	1x 125A17590-14-06-040063 + 10x ANHX 120608...*	903,15
Bij afname	(*) Universele freesplaten (4 snijkanten)		€	snijkantkost
10 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		21,12	5,28
≥ 30 stks	ANHX 120608 PNER-LS PH7740		17,16	4,29

P **M**

PLUS - 17190 / 17590 / 18190







- Aantal snijkanten/wisselplaat: 4 (dubbelzijdig)
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H






P (staal) **M** (inox)

- Lichtsnijdende hoekfrees, 6-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set €	
49590-40	40	3	1x 040A49590-03-06-016040 + 10x WNXT080608 ...*	432,82	
49590-50	50	4	1x 050A49590-04-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	457,65	
49590-63	63	5	1x 063A49590-05-06-022040 + 10x WNXT080608 ...*	482,27	
49590-80	80	7	1x 080A49590-07-06-027050 + 10x WNXT080608 ...*	544,13	
49590-100	100	8	1x 100A49590-08-06-032050 + 10x WNXT080608 ...*	606,00	
19590-125	125	11	1x 125A49590-11-06-040063 + 10x WNXT080608 ...*	898,91	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (6 snijkmanten)		€	€/snijkant	
10 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920 		24,78	4,13	
≥ 30 stks	WNXT080608 PNSR-MP PHP920 		20,13	3,36	

HEXAPLUS 49590







- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 6 met wiper
- Mogelijkheden voor hellend frezen: ja
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H










- Ruwhoekfrees, 8-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D _c		 + 	Set €	
28088-50	50	5	1x 050A28088-05-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	408,50	
28088-63	63	6	1x 063A28088-06-06-022040 + 10x SNKU 120608 ...*	451,75	
28088-80	80	7	1x 080A28088-07-06-027050 + 10x SNKU 120608 ...*	494,79	
28088-100	100	8	1x 100A28088-08-06-032050 + 10x SNKU 120608 ...*	580,88	
28088-125	125	10	1x 125A28088-10-06-040063 + 10x SNKU 120608 ...*	710,61	
Bij afname	(*) Universele freesplaten (8 snijkmanten)		€	snijkantkost	
10 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740 		18,02	2,25	
≥ 30 stks	SNKU 120608 ZNER-LP PH7740 		14,64	1,83	

Hoekfrees 88° - PLUS 28088

- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 8
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H












 (staal)

 (inox)

- Profielfrees, 4/6-snijkmanten/freesplaat

Bestelref.	D _c			+		Set €
34290-40	40	4	1x 040A34290-04-05-016040	+	10x RPHT 1204 ...*	374,09
34290-50	50	5	1x 050A34290-05-05-022040	+	10x RPHT 1204 ...*	452,77
34290-52	52	5	1x 052A34290-05-05-022040	+	10x RPHT 1204 ...*	452,77
34290-63	63	6	1x 063A34290-06-05-022040	+	10x RPHT 1204 ...*	480,39
34290-66	66	6	1x 066A34290-06-05-027050	+	10x RPHT 1204 ...*	497,22
34290-80	80	7	1x 080A34290-07-05-027050	+	10x RPHT 1204 ...*	551,27
Bij afname	(*) Freesplaten (4-6 snijkmanten)		€	ap max. 2,90mm	ap: 2,90 - 5,90mm	
10 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808 		18,65	3,11	4,66	
≥ 30 stks	RPHT 1204 MOE-LS PHH808		15,15	2,53	3,79	
	P	M				

TURBOMILL - 34190 / 34290

- Aantal snijkmanten/wisselplaat: 4-6
- Inwendige koeling.
- Merk: Palbit
- Levertijd: 48H



P M S 

Link naar onze website:

Wisselplaatfreesen



P (staal)

M (inox)

Meest verkochte monobloc vhm frezen

VHM 4-lipfrezen
Reeks: M10RW

- Materiaal/coating: VHM-ATX
- Helix: 35°/38°
- Hoekafroning: radius 0.3mm
- Nekversmalling: JA
- Schacht: Weldon
- Merk: Amaya
- Levertijd: voorraad



P M K N BEST SELLER

M10RW

Alle items in voorraad!

VHM 4-lipfrezen
Artikelnummer: V4

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlCrN
- Helix: Continu variabel
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 werkdagen



P M K N S BEST SELLER

V4

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM 4-lipfrezen
Artikelnummer: VRX

- Materiaal: VHM
- Coating: op basis van AlTiN
- Helix: 41°
- Keuze: afronding/scherp
- Merk: Garr Tool
- Levertijd: voorraad / 3 dagen



P M K N S H BEST SELLER

VRX

Meer dan 60 items in voorraad!

VHM trochoïdaal frezen - 5xD - Z=5
Artikelnummer: 8005

- Materiaal/coating: VHM-SUPRADUR
- Aantal snijkanten: 5
- Helix: 40 VARIO
- Spaanbreker: Ja
- Merk: Maykestag
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters via: [Mayspeedguide](#)
- Levertijd: voorraad
- Universeel



P M K N S BEST SELLER

8005

Alle items in voorraad!

Link naar onze website:

VHM monobloc frezen



Meest verkochte HSSE machinetappen

<p>HSSE machinetappen M - Metrisch - 60°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universeel / standaard • Levertijd: voorraad  <p>P M K N</p> <p>BEST SELLER</p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p>HSSE machinetappen M - Metrisch - 60°</p> <p>A..S-TICN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universeel /productie • Levertijd: voorraad  <p>P M K N S</p> <p>A..S-TICN BEST SELLER</p> <p>Eerste keuze voor: - CNC werkzaamheden. - Onderhoudsmekanieker - Staal/inox(duplex), hoog-gelegeerde materialen.</p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p>HSSP machinetappen M - Metrisch - 60°</p> <p>P..-TIH1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Productie / high performance • Levertijd: voorraad  <p>P M K N S</p> <p>P..-TIH1</p> <p>High performance: - CNC werkzaamheden. - Staal, inox (duplex), hoog-gelegeerde materialen.</p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p>HSSE machinetappen M - Metrisch - 60°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Levertijd: voorraad  <p>N S</p> <p>Alle items in voorraad!</p>	<p>HSSE roltappen M - Metrisch - 60°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universeel / productie • Levertijd: voorraad  <p>P N</p> <p>Alle items in voorraad!</p>
---	---	---	--	---

Maak uw keuze in de onderstaande schroefdraadsoorten.



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • M - Metrisch - 60° • M LINKS - Metrisch - 60° • MF - Metrisch fijn - 60° • G (BSP) - gasdraad - 55° • UNC - Amerikaanse schroefdraad - 60° • UNF - Amerikaanse schroefdraad fijn - 60° • UNEF - Amerikaanse schroefdraad extra-fijn - 60° • UN - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60° • UNS - Amerikaanse schroefdraad speciale spoed - 60° | <ul style="list-style-type: none"> • BSW - Whitworth • BSF - Whitworth fijn • Tr - trapeziumdraad • NPT - Amerikaanse conische gasdraad - 60° • NPTF - Amerikaanse conische gasdraad fijn - 60° • NPS - Amerikaanse cilindrische gasdraad - 60° • Rc (BSPT) - gasdraad conisch - 55° • Inzetdraden (hélicoils) • Wringijzers - snijramen - verlengstukken <p><i>Maykestag - Vergnano - Prototap</i></p> |
|--|--|

15 schroefdraadvormen IN VOORRAAD! Eveneens grote afmetingen bijv.: M60 X 3,0 / M68 X 6,0 / NPT 2" / ... voorraad.

Boor- en kottergereedschappen

Spiraalboor 5xD VHM DIN6537L

Artikelnummer: 6738

- Boordiepte: 5xD
- Tophoek: 140°
- Inwendige koeling: ja
- Materiaal/coating: VHM / ALTINDUR
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

• Universeel



P M K N

BEST
SELLER

Meeste items in voorraad!

Spiraalboor 3xD VHM

Artikelnummer: 1510H

- Boordiepte: 3xD
- Tophoek: 135°
- Inwendige koeling: nee
- Materiaal/coating: VHM / Hardlube
- Merk: GARR TOOL
- Levertijd: voorraad
- Programma: [pdf](#)
- Snijparameters: [pdf](#)

- Hard staal <70HRC, versterkte ziel, uitboren van bouten/tappen, snelle spaanafvoer dankzij spiraal 15°



P M K S H <70HRC

Meeste items in voorraad!

VORTEX - snijplaatboor


Type: VORTEX

- Diameterbereik: 45.0-180.0 mm
- De boordiepte is afhankelijk van verlengstukken.

• Merk: Palbit

• Levertijd: 24-48H

palbit



P M K S

Leverbaar op 24/48h

Pinzbohrrer kottersystemen

Artikelnummer: zie pdf

- Diameterbereik: 8-500 mm
- Merk: Pinzbohrrer



P M K N S H

Leverbaar op 1 week

CoroDrill DE10 - VHM-puntboor

Type: DE10

- Diameterbereik: 9.00-17.90 mm
- Dieptecapaciteit: 3-4-5-8D
- Vervanger van CoroDrill 870
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

**SANDVIK
COROMANT**

Nieuw 2025



P M K N S

Leverbaar op 24h

CoroDrill DS20 - snijplaatboor

Type: DS20

- Diameterbereik: 15-65 mm
- Eerste keuze voor algemene 4-7×DC boorbewerkingen;
- Merk: Sandvik-Coromant
- Levertijd: 24H

**SANDVIK
COROMANT**



P M K N S

Leverbaar op 24h

Verzinkgereedschappen

HSSE 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2290

- Materiaal: HSSE
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad

BEST SELLER



P M K N S

Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 3-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2397

- Materiaal/Coating: HSSE / Alunit
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 3
- Schacht: Cylindrisch
- Merk: Maykestag
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.

BEST SELLER



102°-138°



P M K N S

Alle items in voorraad!

HSSE-Alunit 4-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: 2401

- Materiaal/Coating: HSSE / TiAIN
- DIN 335C
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4
- Schacht: Cylindrisch - 3 platte vlakken.
- Merk: Prototool
- Levertijd: voorraad
- Ongelijke vertanding = betere afwerking.




P M K N S

Alle items in voorraad!

VHM-Alunit 4/5-lipverzinkboren 90°
Artikelnummer: VCT403045

- Materiaal/Coating: VHM / Alunit
- Tophoek: 90°
- Aantal snijkanten: 4/5
- Schacht: Cylindrisch
- Levertijd: voorraad
- Uitermate geschikt voor HARDOX
- Snijgegevens: jpg



P M K N S H

Alle items in voorraad!




Verzinkboren 90° weldon 19mm met vhm-wisselplaten
Artikelnr. VCT201786045
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS verzinkboren 90° weldon 19mm
Artikelnr. VCT201295
• Levertijd: voorraad

Alle items in voorraad!



HSS/VHM combinatie verzinkers
• Catalogoog: [pdf](#)

Levertijd: 1 week


USPOT UCHAMF



Achterwaarse verzinkers


Levertijd: 2 weken

Varia



Ceramische borstels voor oppervlakteafwerking en ontbramingen.

Leverbaar op 24h



CNC boringontbramer

Vct **UBURR**

Leverbaar op 24h



Koeldarmsystemen
- INOX -
stroomdia. 6mm & 8,8mm

Levertijd: 10 dagen



PROTOKIT
Torx
momentschroeven-
draaiers
- link -

Voorraad

✓ +10.000 producten direct uit voorraad ✓ Compleet gamma voor professionele metaalbewerking ✓ Technisch advies (terplaatse)
 ✓ Levering binnen 24u (of sneller) ✓ Afhaling mogelijk na werkuren ✓ Enkel A-merken | industriële kwaliteit



VAN CUTSEM TOOLS BV - KMO-zone Doornpark 19 - 9120 BEVEREN-WAAS - BE0423.057.976
 De prijzen en/of kondities kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwtitting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 Fouten onder voorbehoud. Alle afmetingen zijn in millimeter. Opmaak document: 15-04-2026

VAN CUTSEM tools BV
 verkoop - technisch advies - voorraadcenter

KMO-zone Doornpark 19
 9120 Beveren-Waas
 BELGIUM

Contactgegevens:
 Tel: +32 (0)3 776 84 92
info@vancutsemtools.be

Websites:
www.vancutsemtools.be
www.regofix.be